

Informe de originalidad

NOMBRE DEL CURSO

REVISION DE ORIGINALIDAD

NOMBRE DEL ALUMNO

WASHINGTON ISRAEL MINO ROSERO

NOMBRE DEL ARCHIVO

TESIS FINAL 7

SE HA CREADO EL INFORME

30 abr 2025

Resumen

Fragmentos marcados	13	3 %
Fragmentos citados o entrecomillados	6	1 %

Coincidencias de la Web

editorialelearning.com	7	1 %
hikvision.com	3	0,9 %
venprotech.com	3	0,6 %
promart.ec	1	0,3 %
steren.com.mx	1	0,2 %
eaton.com	1	0,2 %
rackonline.es	1	0,2 %
senstar.com	1	0,2 %
linkedin.com	1	0,1 %

1 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno **MARCADO**

...nos ha impulsado a perseverar en momentos de adversidad. **Su apoyo ha sido un pilar fundamental en nuestro camino hacia el logro académico.**

Mejor coincidencia en la Web

Queridos padres, **su apoyo** inquebrantable **ha sido el pilar fundamental en cada logro académico** que he alcanzado, su guía y amor han sido el motor ...

Queridos padres, su apoyo inquebrantable ha sido el pilar ... https://es.linkedin.com/posts/ashleeosorio_queridos-padres-su-apoyo-inquebrantable-activity-7138708324379709440-niBN

2 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno **MARCADO**

...red de cámara, pantalla y pantalla. Los análogos o **las cámaras digitales** pueden tener **varias características, como resolución, frecuencia de imagen, tipo de color, etc**

Mejor coincidencia en la Web

¿Qué es un sistema de videovigilancia? Un sistema de videovigilancia es una red de cámaras, monitores/pantallas y grabadores. **Las cámaras** pueden ser analógicas o **digitales** con **varias características** a...

¿Qué es un sistema de videovigilancia? - Senstar <https://senstar.com/es/senstarpedia/que-es-un-sistema-de-videovigilancia/>

3 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno **ENTRECOMILLADO**

Cámara: el punto de generación de videos para **cualquier sistema CCTV** tiene una **cámara**. Las cámaras pueden tener un micrófono. Hay muchas cámaras...

Mejor coincidencia en la Web

Componentes de un sistema de CCTV clásico: **Cámara: El punto de generación de video de cualquier sistema de CCTV** es la **cámara**. Las cámaras pueden incluir un micrófono.

Videovigilancia: CCTV usando video IP - EDITORIAL

eLEARNING https://www.editorialelearning.com/catalogo/media/iverve/uploadpdf/1526035761_0327_demo.pdf

4 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno **ENTRECOMILLADO**

...tiene una cámara. Las cámaras pueden tener un micrófono. **Hay** muchas cámaras, **cada una** con **diferentes aplicaciones y con diferentes especificaciones y características que son**

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Hay muchos tipos de cámara , **cada una** para **diferentes aplicaciones y con diferentes especificaciones y características, que son:** -- Blanco y Negro, Color, o Duales (para aplicaciones de día y noche).

Videovigilancia: CCTV usando video IP - EDITORIAL

eLEARNING https://www.editorialelearning.com/catalogo/media/iverve/uploadpdf/1526035761_0327_demo.pdf

5 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [CITADO](#)

Blanco y Negro, Color, o Duales (para aplicaciones de día y noche)

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Hay muchos tipos de cámara , **cada una** para **diferentes aplicaciones y con diferentes especificaciones y características, que son:** -- **Blanco y Negro, Color, o Duales (para aplicaciones de día y noche).**

Videovigilancia: CCTV usando video IP - EDITORIAL

eLEARNING https://www.editorialelearning.com/catalogo/media/iverve/uploadpdf/1526035761_0327_demo.pdf

6 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [MARCADO](#)

Temperatura de funcionamiento.Resistencia a la intemperie.Iluminación (sensibilidad).Condiciones ambientales (temperatura mínima y máxima, humedad, salinidad).Resolución (calidad...

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Temperatura de funcionamiento. -- Resistencia a la intemperie. -- Iluminación (sensibilidad).

Videovigilancia: CCTV usando video IP - EDITORIAL

eLEARNING https://www.editorialelearning.com/catalogo/media/iverve/uploadpdf/1526035761_0327_demo.pdf

7 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [CITADO](#)

Iluminación (sensibilidad).Condiciones ambientales (temperatura mínima y máxima, humedad, salinidad).Resolución (calidad de imagen).Sistema de formato (americano NTSC, europeo PAL

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Iluminación (sensibilidad). -- Condiciones ambientales (temperatura mínima y máxima, humedad, salinidad). -- Resolución (calidad de imagen). -- Sistema de formato (americano NTSC, europeo PAL).

Videovigilancia: CCTV usando video IP - EDITORIAL

eLEARNING https://www.editorialelearning.com/catalogo/media/iverve/uploadpdf/1526035761_0327_demo.pdf

8 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [MARCADO](#)

...salinidad).Resolución (calidad de imagen).Sistema de formato (americano NTSC, europeo PAL).**Voltaje de alimentaciónDimensiones. Tipo de lentes que utiliza**

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Sistema de formato (americano NTSC, europeo PAL). -- **Voltaje de alimentación. -- Dimensiones. -- Tipo de lentes que utiliza. --** Calidad y tamaño del CCD.

Videovigilancia: CCTV usando video IP - EDITORIAL

eLEARNING https://www.editorialelearning.com/catalogo/media/iverve/uploadpdf/1526035761_0327_demo.pdf

9 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [MARCADO](#)

Líneas de transmisión: la señal de video que sale de la cámara debe llegar a las mejores condiciones posibles de la pantalla o pantallas que usan **líneas de transmisión que deben** poder transportar una ...

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Líneas de transmisión: La señal de video que sale de la cámara debe llegar en las mejores condiciones posibles al monitor o monitores correspondientes, para lo cual se emplean las **líneas de...**

Videovigilancia: CCTV usando video IP - EDITORIAL

eLEARNING https://www.editorialelearning.com/catalogo/media/iverve/uploadpdf/1526035761_0327_demo.pdf

10 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [MARCADO](#)

Blanco - verde, Verde, Blanco - naranja, Azul, Blanco - azul, Naranja, Blanco - marrón, Marrón.

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Guardar cada par junto con los otros pares; los colores deben estar en la secuencia correcta: en el caso de T568A, la secuencia es **Blanco/Verde, Verde, Blanco/Naranja, Azul, Blanco/Azul, Naranja,...**

Instalación de cableado RJ45: Conexiones de red (Ethernet) estables. <https://www.rackonline.es/blog/cableado-red/como-realizar-una-correcta-instalacion-de-cableado-de-red-rj45?srltid=AfmBOoqdENIW9KqkmwTJW326xlt9UG0bwQt3ggtvYZBtqtCCjCNAJirB>

11 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [CITADO](#)

1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

[Mejor coincidencia en la Web](#)

1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz. VGA Output. 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280...

DS-7716NXI-K4/16P 16-ch 1.5U 16 PoE K Series AcuSense 4K NVR https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/th/datasheet/ds-7716nxi-k4_16p/DatasheetofDS-7716NXI-K4_16p_K20A9.pdf

12 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [MARCADO](#)

1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

[Mejor coincidencia en la Web](#)

1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz. Page 3. VGA Output. **1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz.** Audio Input. 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ).

DS-7332HQI-K4 | Hikvision https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/S000000001/S000000132/S000000133/S000000134/OFR000180/M000025232/Data_Sheet/DS-7332HQI-K4.pdf

13 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [MARCADO](#)

TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Protocolo de red **TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS** Interfaz de red

DS-7732NI-K4 - NVR - Videograbadores de red - Hikvision <https://www.hikvision.com/es-la/products/IP-Products/Network-Video-Recorders/Pro-Series/ds-7732ni-k4/>

14 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [MARCADO](#)

Caja plástica de paso ampliamente utilizada para proyectos eléctricos, electrónicos, instalación de cámaras de seguridad entro otras aplicaciones.ESPECIFICACIONES TECNICAS:Material: Plástico

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Caja plástica de paso ampliamente utilizada para proyectos eléctricos, electrónicos, instalación de cámaras de seguridad entro otras aplicaciones.ESPECIFICACIONES TECNICAS: Material: Plástico

Cajetín Cuadrado Para Cámaras / 10X10 - Venprotech <https://www.venprotech.com/producto/cajetin-cuadrado-para-camaras-10x10/>

15 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [CITADO](#)

...PlásticoTamaño: 10x10x6.5cm (Largo x Ancho x Alto)Con tornillos de fijación**Con canaleta para sello hermético (esta versión viene sin el empaque)**

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Con tornillos de fijación **Con canaleta para sello hermético (esta versión viene sin el empaque)** Color: Blanco

Cajetín Cuadrado Para Cámaras / 10X10 - Venprotech <https://www.venprotech.com/producto/cajetin-cuadrado-para-camaras-10x10/>

16 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [MARCADO](#)

...canaleta para sello hermético (esta versión viene sin el empaque)**Color: BlancoReferencia de producto: CAJA PASO SIN EMPAGUE**

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Con canaleta para sello hermético (esta versión viene sin el empaque) **Color: Blanco Referencia de producto: CAJA PASO SIN EMPAGUE** AnteriorSiguiente

Cajetín Cuadrado Para Cámaras / 10X10 - Venprotech <https://www.venprotech.com/producto/cajetin-cuadrado-para-camaras-10x10/>

17 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno [MARCADO](#)

Emplea **este cable UTP** de **categoría 5e** en tus instalaciones domésticas o corporativas, dado **que** tiene la capacidad de **transmitir a una velocidad de hasta 1 Giga bit por segundo**.

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Utiliza **este cable UTP categoría 5e** en tus instalaciones de hogar o empresa, ya **que** puede **transmitir a una velocidad de hasta 1 Giga bit por segundo**, siendo ideal para: conexión de módems,...

Cable UTP CAT 5e para intemperie, negro Steren Tienda e <https://www.steren.com.mx/cable-utp-cat-5e-para-intemperie-negro-vta.html?srsltid=AfmBOooQdREzwVJtk7Pg3da7pkRxo9vnkAaBATP03soARChak7xiSnM4>

18 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno MARCA DO

Diseñado para ofrecer una fijación sólida en concreto, madera y superficies rugosas, su estructura expandible garantiza un ajuste preciso y duradero en cada proyecto.

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Diseñado para ofrecer una fijación sólida en concreto, madera y superficies rugosas, su estructura expandible garantiza un ajuste preciso y duradero en cada proyecto. Ideal para tareas tanto...

Taco Expandible Gris F-10 100 Piezas | Fischer - Promart https://www.promart.ec/taco-expandible-gris-f10-100-piezas-fischer/p?srsltid=AfmBOopURdevWHkIM9wY3sID9n2rnZ7XOw1Tbd_nTZI7Fh4oDOBI5Yvb

19 de 19 fragmentos

Fragmento del alumno MARCA DO

Un regulador de voltaje de distribución de energía es un autotransformador que puede sumar o restar voltaje para proporcionar niveles de voltaje del sistema consistentes

[Mejor coincidencia en la Web](#)

Un regulador de voltaje de distribución de energía es un autotransformador que puede sumar o restar voltaje para proporcionar niveles de voltaje del sistema consistentes. Un control de regulador de...

Aspectos básicos de los reguladores de voltaje de distribución de ... <https://www.eaton.com/ar/es-mx/products/medium-voltage-power-distribution-control-systems/voltage-regulators/voltage-regulators--fundamentals-of-voltage-regulators.html>
